



PRINTERSERVICE IMPRESSORAS


A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA-ME

Rua Francisco Ribeiro de Castro, 252 - Centro - CEP: 64770-000

Fone: (89) 3582-1577 - São Raimundo Nonato - PI

CNPJ: 12.320.270/0001-69 - I.E: 19.476.953-4 I.M 214970

EMAIL: printerservice_impessoras@hotmail.com



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVASIO OLIVEIRA- PI
At. – Comissão Permanente de Licitação
REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019
MODALIDADE - menor preço GLOBAL.
Processo Administrativo nº 028/2019
Abertura: 30/08/2019 às 12:00h.

PROPOSTA COMERCIAL

Prezado(a) Senhor(a):


Com a grata satisfação de podermos estreitar nossas relações comerciais, apresentamos nossa proposta para o fornecimento de equipamentos conforme planilha anexa. Agradecemos a oportunidade que nos é dada de podermos levar ao seu conhecimento nossas condições e os benefícios de nossos produtos.

Colocamos nossa equipe à sua disposição para qualquer esclarecimento adicional.

- VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 60.630,00(Sessenta mil, seiscentos e trinta reais).

- Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias;
- Forma de pagamento: Conforme edital;
- Prazo para fornecimento dos produtos/serviços e declaração de compromisso de entrega; conforme edital;
- Na proposta estão inclusos todas as despesas, como encargos sociais, impostos, taxas, despesas administrativas, seguros, fretes, tarifas, e demais encargos e outros necessários para a execução do respectivo objeto da licitação.
- A empresa **A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA-ME**, declara que tomou conhecimento de todas as condições para a execução do objeto e está de acordo com todas as normas nela contidas e cumprirá plenamente conforme o edital, caso venha a vencer o presente certame.
- Dados bancários: Banco do Brasil – Ag: 2660-3; Conta Corrente: 29.663-5.

SÃO RAIMUNDO NONATO - PI, 30 DE AGOSTO DE 2019


A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA – ME

CNPJ: 12.320.270/0001-69



PRINTERSERVICE IMPRESSORAS

A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA-ME

Rua Francisco Ribeiro de Castro, 252 - Centro - CEP: 64770-000

Fone: (89) 3582-1577 - São Raimundo Nonato - PI

CNPJ: 12.320.270/0001-69 - I.E: 19.476.953-4 I.M 214970

EMAIL: printerservice_impressoras@hotmail.com

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 PMCGO PROC. ADM Nº 028/2019

OBJETO DA LICITAÇÃO: contratação de empresa para aquisição de material de informática para suprir necessidades do município de Capitão Gervasio Oliveira - PI.

PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QTDE	VL.R. UNIT.	VL.R UNIT EXTENSO	VL.R. TOTAL	VL.R TOTAL EXTENSO
CENTRO DE SAÚDE DR. ALBUQUERQUE								
AMBIENTE: SALA DE IMUNIZAÇÃO								
1	No-Break com potência nominal de 1,2 kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.	ENERMAX	Unid	1	R\$ 890,00	oitocentos e noventa reais	R\$ 890,00	oitocentos e noventa reais
AMBIENTE: SALA DE REUNIÃO								



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

1	<p>notebook com processador no mínimo Intel core i5 ou AMD a10 ou similar; 1 (um) disco rígido de 500 GIGABYTES velocidade de rotação 7.200 rpm; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHz ou superior; tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1.600 x 900 pixels; teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão abnt2; mouse touchpad com 02 (dois) botões integrados; mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll); interfaces de rede 10/100/1000 conector RJ-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); bateria recarregável do tipo Ion de lítion com no mínimo 06 (seis) células; fonte externa automática compatível com o item; possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 (uma) HDMI ou display port e 01 (uma) VGA, leitor de cartão; webcam FULL HD (1080p); deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento; o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.</p>	ACER	Unid	1	R\$ 3.990,00	três mil novecentos e noventa reais	R\$ 3.990,00	três mil novecentos e noventa reais
---	--	------	------	---	--------------	-------------------------------------	--------------	-------------------------------------


AMBIENTE: SALA DE ESPERA E RECEPÇÃO

1	<p>No-Break com potência nominal de 1,2 kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.</p>	ENERMAX	Unid	1	R\$ 890,00	oitocentos e noventa reais	R\$ 890,00	oitocentos e noventa reais
---	--	---------	------	---	------------	----------------------------	------------	----------------------------

[Handwritten signatures and initials]

2	<p>COMPUTADOR computador desktop com processador no mínimo Intel core i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.</p>	goldentec	Unid	1	R\$ 4.490,00	quatro mil quatrocentos e noventa reais	R\$ 4.490,00	quatro mil quatrocentos e noventa reais	quatro mil quatrocentos e noventa reais
---	--	-----------	------	---	--------------	---	--------------	---	---

AMBIENTE: CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS



9

[Handwritten signature]

1	<p>Impressora Laser Multifuncional (copiadora, scanner e fax opcional) impressora com tecnologia Laser ou Led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); memória 128 MB; resolução de impressão 600 x 600 DPI; resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; resolução de cópia 600 x 600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33,6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n ; frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia mínima de 12 meses.</p>	brother dcp2540dn	Unid	1	R\$ 3.290,00	R\$ 3.290,00	três mil duzentos e noventa reais	R\$ 3.290,00	três mil duzentos e noventa reais
2	<p>Projeto Multímedia (Datashow) possuir tecnologia LCD com matriz ativa TFT com 16 milhões de cores; Resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; Deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) VGA e 01 (uma) HDMI; Deve possuir entrada USB; Luminosidade mínima de 2500 lumens; Alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1W de potência; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto IR, cabo de alimentação, cabo VGA; Manual do usuário; Suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses.</p>	GOLDENTE C	Unid	1	R\$ 1.790,00	R\$ 1.790,00	um mil setecentos e noventa reais	R\$ 1.790,00	um mil setecentos e noventa reais

g

[Handwritten signatures]

3	<p>COMPUTADOR Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intel core i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.</p>	goldentec	Unid	1	R\$ 4.490,00	quatro mil quatrocentos e noventa reais	R\$ 4.490,00	quatro mil quatrocentos e noventa reais
---	--	-----------	------	---	--------------	---	--------------	---

[Handwritten mark]

[Handwritten signatures]

4	<p>Estabilizador de Tensão/Módulo Isolador de 04 tomadas de saída padrão novo ABNT NBR:14136. Led colorido no painel frontal, indica as condições de funcionamento da rede elétrica (normal, alta crítica e baixa crítica); Porta fusível externo com unidade reserva ou dispositivo com tecnologia superior; Chave liga/desliga embutida, evita o acionamento ou desacionamento acidental; Chave seletora de tensão; Potência 1 KVA; Modelo bivolt automático: entrada 115/127/220V~ com seleção automática e saída fixa 115V~. True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica. Autoteste ao ser ligado, o estabilizador testa os circuitos internos garantindo assim o seu funcionamento ideal. Proteções contra: Curto-circuito, surtos de tensão entre fase e neutro, sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme automático, sobreaquecimento com desligamento e rearme automático e sobrecarga com desligamento automático.</p>	goldentec	Unid	2	R\$	440,00	quatrocentos e quarenta reais	R\$	880,00	oitocentos e oitenta reais
---	---	-----------	------	---	-----	--------	-------------------------------	-----	--------	----------------------------

J

[Handwritten signatures]

5	<p>notebook Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador portátil (notebook) com processador no mínimo Intel core i5 ou AMD a10 ou similar; 1 (um) disco rígido de 500 GIGABYTES velocidade de rotação 7.200 rpm; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou superior; tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1.600 x 900 pixels; teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão abnt2; mouse touchpad com 02 (dois) botões integrados; mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll); interfaces de rede 10/100/1000 conector RJ-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); bateria recarregável do tipo Ion de lítion com no mínimo 06 (seis) células; fonte externa automática compatível com o item; possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 (uma) HDMI ou display port e 01 (uma) VGA, leitor de cartão; webcam FULL HD (1080p); deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento; o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.</p>	acer	Unid	2	R\$ 3.990,00	três mil novecentos e noventa reais	R\$ 7.980,00	sete mil novecentos e oitenta reais
---	---	------	------	---	--------------	-------------------------------------	--------------	-------------------------------------

AMBIENTE: SALA DE AGENTES (ACS/ACE)

1	<p>Tablet 10 polegadas Tablet Android 6.0 ou superior; Tela de no mínimo 10 polegadas; Processador no mínimo Quad Core de 1,3 GHz ou similar; Armazenamento interno de no mínimo 16 GB; Câmera traseira de no mínimo 5MP ou superior e a frontal de no mínimo 1.3MP ou superior; Possui USB, Wifi e 4G.</p>	Galaxy Tab A 10.1" (4G)	Unid	2	R\$ 1.900,00	um mil e novecentos reais	R\$ 3.800,00	três mil e oitocentos reais
---	---	-------------------------	------	---	--------------	---------------------------	--------------	-----------------------------

AMBIENTE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO BÁSICA

[Handwritten signatures and initials]

14	Aparelho de Som Aparelho de Som CD/MP3 ENTRADA USB	hotsat	Unid	1	R\$ 2.490,00	dois mil quatrocentos e noventa reais	R\$ 2.490,00	dois mil quatrocentos e noventa reais
UNIDADE ASSISTIDA: PS CACIMBA DE ARREIA								
AMBIENTE: SALA DE IMUNIZAÇÃO								
1	No-Break Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2 kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes audiovisuais; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.	enermax	Unid	1	R\$ 890,00	oitocentos e noventa reais	R\$ 890,00	oitocentos e noventa reais
2	computador dual core, hd 500gr, 4gb mem ram	goldentec	Unid	1	R\$ 3.500,00	três mil e quinhentos reais	R\$ 3.500,00	três mil e quinhentos reais
AMBIENTE: SALA DE COLETA DE MATERIAL								
1	impressora laser	brother hl 1202	Unid	1	R\$ 2.000,00	dois mil reais	R\$ 2.000,00	dois mil reais


J





2	<p>COMPUTADOR Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intel core i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.</p>	goldentec	1	R\$ 4.490,00	quatro mil quatrocentos e noventa reais	R\$ 4.490,00	quatro mil quatrocentos e noventa reais	quatro mil quatrocentos e noventa reais
---	---	-----------	---	--------------	---	--------------	---	---

AMBIENTE: SALA DE REUNIÃO



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

1	<p>COMPUTADOR COM CAMERA WEB computador desktop com processador no mínimo Intel core i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.</p>	goldentec	Unid	1	R\$ 4.900,00	quatro mil e novecentos reais	R\$ 4.900,00	quatro mil e novecentos reais	4.900,00	quatro mil e novecentos reais
	<p>Tela de Projeção Deve estar em linha de produção pelo fabricante; Tela projeção com tripé retrátil manual; Área visual de aproximadamente 1,80 x 1,80 m (+ ou - 10%); Deverá possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões; Possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela citada acima; Deverá possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho; possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem; O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses.</p>	sumay	Unid	1	R\$ 790,00	setecentos e noventa reais	R\$ 790,00	setecentos e noventa reais	790,00	setecentos e noventa reais

PREÇO TOTAL: R\$ 5.690,00
 Visto
 242

[Handwritten signatures]

<p>Projeto: Multimídia (Datashow) Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD com matriz ativa TFT com 16 milhões de cores; Resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; Deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) VGA e 01 (uma) HDMI; Deve possuir entrada USB; Luminosidade mínima de 2500 lumens; Alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1W de potência; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto IR, cabo de alimentação, cabo VGA; Manual do usuário; Suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses.</p>	goldentec	Unid	1	R\$ 1.790,00	um mil setecentos e noventa reais	R\$ 1.790,00	um mil setecentos e noventa reais
---	-----------	------	---	--------------	-----------------------------------	--------------	-----------------------------------

AMBIENTE: SALA DE ESPERA E RECEPÇÃO

143
 VISÃO

1	<p>COMPUTADOR Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intel core i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir graduações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.</p>	goldentec	Unid	1	R\$ 4.400,00	quatro mil e quatrocentos reais	R\$ 4.400,00	quatro mil e quatrocentos reais
2	<p>No-Break Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2 kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes audiovisuais; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.</p>	enarmax	Unid	1	R\$ 890,00	oitocentos e noventa reais	R\$ 890,00	oitocentos e noventa reais

PRE. MUNICIPAL CAR. GOMES OLIVEIRA
Fls. 144
VISTO

3	<p>Impressora Laser (Comum) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou reconicionamento garantia de 12 meses.</p>	Kyocera ecosys m2040dw	Unid	1	R\$ 2.000,00 dois mil reais	R\$ 2.000,00	dois mil reais	sessenta mil seiscentos e trinta reais
Valor total R\$							60.630,00	sessenta mil seiscentos e trinta reais

Valor Total da Proposta R\$ **60.630,00** sessenta mil seiscentos e trinta reais
 SÃO RAIMUNDO NONATO, 30 DE AGOSTO DE 2019

[Handwritten Signature]
 A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
 CNPJ: 12.320.270/0001-69
 INSC. ESTADUAL: 19.476.953-4

[Handwritten Signature]

PREF. MUNICIPAL CAR. GER. PIAUI OLIVEIRA PIAUI
 Fls. 145
[Handwritten Signature]
 VISTO



PRINTERSERVICE IMPRESSORAS

A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA-ME

Rua Francisco Ribeiro de Castro, 252 - Centro - CEP: 64770-000

Fone: (89) 3582-1577 - São Raimundo Nonato - PI

CNPJ: 12.320.270/0001-69 - INSC. ESTADUAL: 19.476.953-4

EMAIL: printerservice_impessoras@hotmail.com



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVASIO OLIVEIRA- PI

At. – Comissão Permanente de Licitação


REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019

MODALIDADE - menor preço GLOBAL.

Processo Administrativo nº 028/2019

Abertura: 30/08/2019 às 12:00h.

PLANILHA REALINHADA



PRINTERSERVICE IMPRESSORAS

A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA-MIE

Rua Francisco Ribeiro de Castro, 252 - Centro - CEP: 64770-000

Fone: (89) 3582-1577 - São Raimundo Nonato - PI

CNPJ: 12.320.270/0001-69 - I.E: 19.476.953-4 I.M 214970

EMAIL: printerservice_impessoras@hotmail.com

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 PMCGO PROC ADM Nº 028/2019

OBJETO DA LICITAÇÃO: contratação de empresa para aquisição de material de informática para suprir necessidades do município de Capitão Gervásio Oliveira - PI.

PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QTDE	VLR. UNIT.	VLR UNIT EXTENSO	VLR. TOTAL	VLR TOTAL EXTENSO
CENTRO DE SAUDE DR. ALBUQUERQUE								
AMBIENTE: SALA DE IMUNIZAÇÃO								
1	No-Break com potência nominal de 1,2 kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.	ENERMAX	Unid	1	R\$ 801,00	oitocentos e um reais	R\$ 801,00	oitocentos e um reais
AMBIENTE: SALA DE REUNIÃO								

1	<p>notebook com processador no mínimo Intel core i5 ou AMD a10 ou similar; 1 (um) disco rígido de 500 GIGABYTES velocidade de rotação 7.200 rpm; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHz ou superior; tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1.600 x 900 pixels; teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive q e acentos; nas mesmas posições do teclado padrão abnt2; mouse touchpad com 02 (dois) botões integrados; mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll); interfaces de rede 10/100/1000 conector RJ-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); bateria recarregável do tipo Ion de lítion com no mínimo 06 (seis) células; fonte externa automática compatível com o item; possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 (uma) HDMI ou display port e 01 (uma) VGA, leitor de cartão; webcam FULL HD (1080p); deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento; o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.</p>	ACER	Unid	1	R\$ 3.591,00	três mil quinhentos e noventa e um reais	R\$ 3.591,00	três mil quinhentos e noventa e um reais
---	---	------	------	---	--------------	--	--------------	--

AMBIENTE: SALA DE ESPERA E RECEPÇÃO

1	<p>No-Break com potência nominal de 1,2 kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes audíveis; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.</p>	ENERMAX	Unid	1	R\$ 801,00	oitocentos e um reais	R\$ 801,00	oitocentos e um reais
---	--	---------	------	---	------------	-----------------------	------------	-----------------------



783

 VOTO

2	<p>COMPUTADOR computador desktop com processador no mínimo Intel core i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondição; garantia de 12 meses.</p>	goldentec	Unid	1	R\$ 4.041,00	quatro mil e quarenta e um reais	R\$ 4.041,00	quatro mil e quarenta e um reais
---	---	-----------	------	---	--------------	----------------------------------	--------------	----------------------------------

AMBIENTE: CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS



1	<p>Impressora Laser Multifuncional (copiadora, scanner e fax opcional) impressora com tecnologia Laser ou Led, padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprima, copia, digitaliza, fax); memória 128 MB; resolução de impressão 600 x 600 DPI; resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; resolução de cópia 600 x 600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33,6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n ; frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondiçãoamento; garantia mínima de 12 meses.</p>	brother dcp2540dn	Unid	1	R\$ 3.290,00	três mil duzentos e noventa reais	R\$ 3.290,00	três mil duzentos e noventa reais
2	<p>Projctor Multimídia (Datashow) possuir tecnologia LCD com matriz ativa TFT com 16 milhões de cores; Resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; Deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) VGA e 01 (uma) HDMI; Deve possuir entrada USB; Luminosidade mínima de 2500 lumens; Alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1 W de potência; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto IR, cabo de alimentação, cabo VGA; Manual do usuário; Suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondiçãoamento; Garantia mínima de 12 meses.</p>	GOLDENTE C	Unid	1	R\$ 1.790,00	um mil setecentos e noventa reais	R\$ 1.790,00	um mil setecentos e noventa reais

3	golcentec	Unid	1	R\$ 4.041,00	quatro mil e quarenta e um reais	R\$ 4.041,00	quatro mil e quarenta e um reais
<p>COMPUTADOR Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intel core i3 ou AMD a10 ou similar, possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 X16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI; display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.</p>							

4	<p>Estabilizador de Tensão/Módulo Isolador de 04 tomadas de saída padrão novo ABNT NBR.14136; Led colorido no painel frontal, indica as condições de funcionamento da rede elétrica (normal, alta crítica e baixa crítica); Porta fusível externo com unidade reserva ou dispositivo com tecnologia superior; Chave liga/desliga embutida, evita o acionamento ou desacionamento acidental; Chave seletora de tensão; Potência 1 KVA; Modelo bivolt automático: entrada 115/127/220V~ com seleção automática e saída fixa 115V~. True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica. Autoteste ao ser ligado, o estabilizador testa os circuitos internos garantindo assim o seu funcionamento ideal. Proteções contra: Curto-circuito, surtos de tensão entre fase e neutro, sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme automático, sobreaquecimento com desligamento e rearme automático e sobrecarga com desligamento automático.</p>	goldentec	Unid	2	R\$ 440,00	quatrocentos e quarenta reais	R\$ 880,00	oitocentos e oitenta reais
---	---	-----------	------	---	------------	-------------------------------	------------	----------------------------



5	<p>notebook Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador portátil (notebook) com processador no mínimo Intel core i5 ou AMD a10 ou similar; 1 (um) disco rígido de 500 GIGABYTES velocidade de rotação 7.200 rpm; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHz ou superior; tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1.600 x 900 pixels; teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão abnt2; mouse touchpad com 02 (dois) botões integrados; mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll); interfaces de rede 10/100/1000 conector RJ-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11 a/b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); bateria recarregável do tipo íon de lítio com no mínimo 06 (seis) células; fonte externa automática compatível com o item; possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 (uma) HDMI ou display port e 01 (uma) VGA, leitor de cartão; webcam FULL HD (1080p); deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento; o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondição; garantia de 12 meses.</p>	acer	Unid	2	R\$ 3.591,00	três mil quinhentos e noventa e um reais	R\$ 7.182,00	sete mil cento e oitenta e dois reais
---	--	------	------	---	--------------	--	--------------	---------------------------------------

AMBIENTE: SALA DE AGENTES (ACS/ACE)

1	<p>Tablet 10 polegadas Tablet Android 6.0 ou superior; Tela de no mínimo 10 polegadas; Processador no mínimo Quad Core de 1,3 GHz ou similar; Armazenamento interno de no mínimo 16 GB; Câmera traseira de no mínimo 5MP ou superior e a frontal de no mínimo 1.3MP ou superior; Possui USB, Wifi e 4G.</p>	Galaxy Tab A 10.1" (4G)	Unid	2	R\$ 1.900,00	um mil e novecentos e trinta e dois reais	R\$ 3.800,00 três mil e oitocentos reais
---	---	-------------------------	------	---	--------------	---	--

AMBIENTE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO BÁSICA



14	Aparelho de Som Aparelho de Som CD/MP3 ENTRADA USB	hotsat	Unid	1	R\$	250,00	duzentos e cinquenta reais	R\$	250,00	duzentos e cinquenta reais
UNIDADE ASSISTIDA: FS CACIMBA DE ARREIA										
AMBIENTE: SALA DE IMUNIZAÇÃO										
1	No-Break Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2 kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes audiovisuais; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.	enemmax	Unid	1	R\$	801,00	oitocentos e um reais	R\$	801,00	oitocentos e um reais
2	computador dual core, hd 500gr, 4gb mem ram	goldentec	Unid	1	R\$	3.500,00	três mil e quinhentos reais	R\$	3.500,00	três mil e quinhentos reais
AMBIENTE: SALA DE COLETA DE MATERIAL										
1	impressora laser	brother hl 1202	Unid	1	R\$	2.000,00	dois mil reais	R\$	2.000,00	dois mil reais

9

288
 [Stamp]

2	<p>COMPUTADOR Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intel core i3 ou AMD a10 ou similar; possui 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI; display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.</p>	goldentec	Unid	1	R\$ 4.041,00	quatro mil e quarenta e um reais	R\$ 4.041,00	quatro mil e quarenta e um reais
---	---	-----------	------	---	--------------	----------------------------------	--------------	----------------------------------

AMBIENTE: SALA DE REUNIÃO




1	<p>COMPUTADOR COM CAMERA WEB computador desktop com processador no minimo Intel core i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir graduações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.</p>	goldentec	Unid	1	R\$ 4.450,00	quatro mil quatrocentos e cinquenta reais	R\$ 4.450,00	quatro mil quatrocentos e cinquenta reais
2	<p>Tela de Projeção Deve estar em linha de produção pelo fabricante; Tela projeção com tipo retrátil manual; Área visual de aproximadamente 1,80 x 1,80 m (+ ou - 10%); Deverá possuir estojo em alumínio com pintura eletrolítica resistente a riscos e corrosões; Possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela citada acima; Deverá possuir superfície de projeção do tipo mate white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho; possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem; O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses.</p>	sumay	Unid	1	R\$ 790,00	setecentos e noventa reais	R\$ 790,00	setecentos e noventa reais

[Assinatura]

3	Unid	1	R\$ 1.790,00	um mil setecentos e noventa reais	R\$ 1.790,00	um mil setecentos e noventa reais
<p>Projektor Multimídia (Datashow) Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD com matriz ativa TFT com 16 milhões de cores; Resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; Deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) VGA e 01 (uma) HDMI; Deve possuir entrada USB; Luminosidade mínima de 2500 lumens; Alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1W de potência; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto IR, cabo de alimentação, cabo VGA; Manual do usuário; Suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondição; Garantia mínima de 12 meses.</p>						

AMBIENTE: SALA DE ESPERA E RECEPÇÃO



1	<p>COMPUTADOR Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante: computador desktop com processador no mínimo Intel core i3 ou AMD a10 ou similar; possui 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possui pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possui sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior; suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scrollj (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, refôrma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.</p>	goldentec	Unid	1	R\$ 3.960,00	três mil novecentos e sessenta reais	R\$ 3.960,00	três mil novecentos e sessenta reais	oitocentos e um reais
2	<p>No-Break Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2 kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, refôrma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.</p>	enarmax	Unid	1	R\$ 801,00	oitocentos e um reais	R\$ 801,00	oitocentos e um reais	

J

3	Kyocera ecosys m2040dw	Unid	1	R\$ 2.000,00 dois mil reais	R\$ 2.000,00	dois mil reais	
Valor total						R\$ 54.600,00	cinquenta e quatro mil e seiscentos reais

Valor Total da Proposta
 R\$ 54.600,00 cinquenta e quatro mil e seiscentos reais

SÃO RAIMUNDO NONATO, 30 DE AGOSTO DE 2019

[Handwritten Signature]
 A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME
 CNPJ: 12.320.270/0001-69
 INSC. ESTADUAL: 19.476.953-4